

CONFERENCIAS

A partir de esta entrega estaremos periódicamente publicando las conferencias que se llevaron a cabo años atrás en el marco de las I, II, III y IV Conferencias sobre palma aceitera. La gran mayoría de los temas tratados permanecen con vigencia y con seguridad serán de mucho provecho para todos los cultivadores y en especial para los nuevos y quienes no tuvieron la oportunidad de asistir a esos eventos. Iniciamos el ciclo de divulgación con el tema "ASPECTOS BASICOS DE MANEJO DE PLANTACIONES", presentado por el dr. Eduardo Zuleta durante la I Conferencia realizada en la ciudad de Villavicencio en 1977.

"A partir de 1957, cuando se iniciaron las primeras gestiones para el fomento de la palma africana en el país, han transcurrido veinte años y se han sembrado algo más de 27 mil hectáreas, distribuidas en las zonas palmeras que se han ido desarrollando en los litorales del Atlántico y Pacífico, el Valle Medio del Magdalena, los Santanderes, el Caquetá y los Llanos (en el Meta).

El objetivo de los siguientes comentarios es revisar la forma cómo han influido en la creación de esas zonas palmeras algunas políticas o sistemas de manejo de las plantaciones, destacando su importancia y sus efectos favorables, como ejemplo, para los inversionistas actuales y futuros y el personal técnico-administrativo vinculado a ellas. También, para examinar con la mayor objetividad posible las fallas innegables por lo evidentes en esos aspectos de manejo, pero no con sentido crítico negativo ya inoportuno e inútil, sino proponiéndolas como tema de reflexión y de discusión franca y cordial durante este congreso, para buscar más bien que algunos errores cometidos se aprovechen positivamente convirtiéndolos en experiencias para el futuro.

Para facilitar un enfoque lo más claro posible y ordenado de esta exposición conviene precisar o recordar previamente algunos hechos:

El carácter agrícola y de beneficio primario agrícola de la palma como cultivo perenne, por comprender una fase agrícola desde preparación del terreno hasta la cosecha y una fase de proceso del fruto desde su pesaje hasta la obtención del aceite y la almendra para su mercadeo, lo que implica montar una planta de extracción del aceite y del palmiste (*) para complementar la fase agrícola.

Su largo tiempo de vida comercial como cultivo perenne, que puede llegar a los 23-25 años, según la experiencia de otras zonas palmeras del mundo y cuyas etapas de desarrollo pueden distribuirse aproximada y esquemáticamente así:

— Preparación de terreno, germinación semilla, viveros y siembra, más o menos 2 años.

— Siembra a cosecha inicial, 3 a 4 años.

— Cosecha comercial ascendente, 5 años.

— Cosecha comercial más o menos estable.

— Cosecha comercial más o menos decreciente, 7 años.

— Renovación más o menos a los 25 años.

Tamaño de la plantación. Para efectos de discutir su manejo, en la situación de las actuales zonas palmeras del país, se pueden establecer las siguientes categorías:

— Los cultivos pequeños, aislados y sin fase industrial propia, generalmente menos de 50 hectáreas.

— Plantaciones pequeñas, con fase industrial propia y extensión menor de 500 hectáreas.

— Plantaciones medianas, de 500 a 2.500 hectáreas.

— Plantaciones grandes, mayores de 2.500 hectáreas.

El término de plantación se empleará para designar únicamente las explotaciones con planta de beneficio allí mismo, porque su manejo requiere y justifica una organización de tipo empresa-

rial más compleja a medida que aumenta su tamaño. No ocurre así con el solo cultivo pequeño asociado a otros, sin planta de beneficio, manejado con organización de finca y que muchas veces ha sido sembrado más por curiosidad o por entrar en la moda que por interés económico serio y a veces ha sido desplazado en las mismas fincas por los tradicionales de más fácil manejo y más rentables en esa situación.

Tradicción de la palma como cultivo comercial. Es muy importante recordar también que antes de 1957 ya había una pequeña plantación de palma en el litoral atlántico, de más o menos 100 hectáreas y pequeñas poblaciones de palma dispersas en el país, principalmente en el Valle del Cauca, Tolima, Caquetá, Putumayo y Nariño, originadas en semillas introducidas de Honduras y Africa a partir de 1932.

Hubo pues, palma africana en Colombia durante 25 años antes de 1957, pero por falta de una acción de fomento permanecía como un cultivo exótico y desconocido y se consideró entonces en algunos medios como una chifladura la campaña iniciada por esa época para lograr su expansión.

(Continúa en el próximo número).

PLANTAS DE EXTRACCION

La firma de origen belga Vadekerckhove ha ofrecido a los cultivadores a través de FEDEPALMA la línea completa de extractoras de aceite de palma africana. Estas fábricas pueden ser standard o hechas a la medida, construidas todas en los talleres que poseen en Bélgica. Se dá por entendido que también se construyen partes componentes de la fábrica cuando no se desea completa.

La información suministrada se encuentra consignada en un folleto especial por lo cual se nos dificulta su divulgación. Sin embargo estamos a su disposición para ampliar la información pertinente.