anterior, siempre existe la posibilidad, si se aprueba el impuesto a los aceites y las grasas, de que la Comisión vaya más allá y proponga gravámenes a las proteínas, ofrezca subsidios a los productores de torta de la CEE y reduzca las importaciones a la Comunidad. Se han presentado algunas propuestas en este sentido a la Comunidad.

"La ASA siempre se ha opuesto, a nivel de cabildeo, (Lobby in) a toda legislación que intente destruir el libre comercio. Es la cuarta vez que la Comisión propone un impuesto sobre las grasas y los aceites. Ya en tres ocasiones hemos luchado en contra y vamos a hacerlo por cuarta vez. Es obvio que la CEE quiere conseguir fondos para financiar la Política Agraria Común (CAP). Necesita el dinero para poder refinanciar en la Comunidad la diferencia entre el precio mundial y el precio objetivo de ciertos aceites. El hecho de que se grave también a los países de la Comunidad es irrelevante, puesto que el gravamen estaría compensado por la asistencia a la producción y al consumo. Los que sufrirán son los países como los Estados Unidos, cuando la soya se vea desplazada del mercado, al perderse el valor de las obligaciones impuestas por el GATT, debido al tratamiento preferencial de la CEE.

También sufrirán otros aceites, puesto que el "nivel de referencia del mecanismo" se calculará a partir del promedio de precio del aceite de soya, lo cual significa que el precio de los aceites más baratos aumentará en un porcentaje mayor que los más caros.

"Hay también otro interrogante que me preocupa. ¿Por qué la Comisión no incluyó un impuesto sobre las grasas animales? Según los nutricionistas, la margarinas fabricada a base de grasa animal es la más nociva para la salud y sin embargo la Comisión parece estar empujando a los productores para que utilicen grasa animal en la fabricación de margarina, al fijar impuestos sobre los demás aceites. La ASA está segura de que los productores de las marcas más populares recurrirán a la grasa animal, con el fin de mantener la estabilidad de precios y el volumen de las ventas.

"Sabemos quiénes están en contra del impuesto: Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, Holanda y Portugal", añade Leysen. "Entre estos países puede conformarse un bloque mayoritario y creo que es poco probable que se apruebe el impuesto, a menos que alguno de estos países cambie de posición.

"Por último, es comprensible, y creo que todos los que estamos involucrados en el asunto están de acuerdo conmigo, que la CEE quiera gozar de un cierto grado de autosuficiencia. No obstante, mi respuesta sería, ¿y a qué precio?

Polinización y Marchitez Sorpresiva de la Palma en los Llanos Orientales*

Los principales tópicos que trató el doctor Rahman Syed, PH en entomología fueron la Polinización de la Palma y la Marchitez Sorpresiva de los Llanos Orientales.

Al control biológico, por su parte, se le dio énfasis, mencionando los hongos entomopatígenos **beauveria** y **metharhizium** y algunas enfermedades virosas existentes en la zona oriental colombiana. A este respecto, insistió en la necesidad de encontrar un término medio entre la práctica de la purificación total de los virus y las bacterias.

POLINIZACION

Con respecto a la polinización indicó que el mayor beneficio se dará en las zonas palmicultoras del Tumaco y del Magdalena Medio y, en menor, en los llanos y en la Costa Atlántica. Presentándose mayor polinización con el E. Kamerunicus que con la mezcla de los polinizadores E. subvittatus y mystrops.

La disminución de E. subvittatus, por su parte impresionó al doctor Syed, puesto que no esperaba este comportamiento ya que en otros países conviven en las inflorescencias masculinas las diferentes especies de polinizadores. Este hecho se explica por la larga

* Conferencia presentada por el doctor Rahman Anwar Syed, entomólogo pakistaní, en el Foro Zona Oriental, Villavicencio 25 de Sept. 1987.

permanencia del polinizador nativo en el continente, haciéndole perder la capacidad competitiva.

MARCHITEZ SORPRESIVA

Es causada por el flagelado **Phytomonas Staheli.** Su incidencia se presenta de la siguiente forma: en Puerto Wilches la incidencia es baja, se presentaron de 1 a 2 palmas por mil en 1 año; en cinco plantaciones del Cesar no se reportó; en los Llanos Orientales, cerca de Acacías, la mortalidad causada por marchitez, fue de 0.5 a 3% y en una plantación cerca a Cumaral se presentó en 0.6%.

Oscar Darío Jiménez, entomólogo del ICA en Tumaco encontró 35% del Chinche **macropygium** en cocotero y los trasladó a 6 palmas sanas, de éstas 6, 3 palmas adquirieron la enfermedad.

En un estudio realizado por el doctor Eduardo Urueta se encontró nueve especies de hemíptera con phytomonas pero no se sabe con certeza si fue la **phytomona staheli**; de ahí la importancia de desarrollar métodos de identificación.

Se puede concluir que de los estudios hasta ahora efectuados, los insectos del orden hemiptero son los vectores. La distribución en el campo sugiere que una de las formas de diseminación de la enfermedad es a través de las malezas, presentando mayor incidencia en las áreas cerca a los montes.

Se cree que el vector viene de la maleza hacia el campo y regresa a la maleza, no permanece en la palma; tampoco se disemina de palma a palma sino que llega en forma accidental.

Este problema, aunque no es demasiado grave, merece una atención especial.

Como causante de la marchitez ha sido identificado, aunque no fácilmente, el flagelado **Ph staheli.** Esta phytomona tiene un ciclo de vida digenético (parcialmente en el insecto y parcialmente en las plantas).

Las plantas de la familia **asdepediaceae Euforbiaceae** se ven altamente infectadas. Aunque las especies de las plantas en las cuales los flagelados ha vivido por mucho tiempo, en términos de evaluación, no se ven afectados; un nuevo hospedero que no tenga mecanismos de defensa puede sucumbir, en el caso de la palma africana. Es necesario anotar que la transferencia del flagelado a la palma debe tener un estado específico.

Aunque existe una probabilidad de que la transmisión sea mecánica, los ataques se han concentrado en los bordes de las plantaciones donde hay bosques por lo tanto, esta teoría se presenta como poco probable.

CONCLUSIONES

El problema de marchitez es complejo ya que se desconocen algunos fundamentos vitales. Sería de gran utilidad analizar los factores conocidos para tratar de desarrollar algunas estrategias con el fin de descubrir los factores desconocidos.

Con base en estudios histológicos en tejidos sanos y afectados, el cultivo de flagelado en un medio sintético y el conocimiento del parásito se pueden descubrir aspectos que aclaren la enfermedad de la marchitez. Aunque la prioridad debe darse hacia la identificación de la fuente de inóculo lo cual se ha pensado que son los insectos que se alimentan de las palmas infectadas. Es probablemente que los vectores no sean propios de las plantaciones de palma sino que los visitan, ocasionalmente, por corto tiempo.

Importaciones

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS
1987 - 1986
Toneladas

Sy = Soya
Cr = Cerdo
Ps = Pescado
Ot = Otros
Gr = Girasol
Cc = Coco
Fs = Fríjol soya
Sb = Sebo



Fuente: Sobordos