

NOTAS ENTOMOLOGICAS

DONACION PARA LA CTN

Insectos colectados en inflorescencias femeninas y masculinas de palma africana por el colega Ph. Genty e identificados por taxónomos del Commonwealth Institute of Entomology, fueron donados e incorporados a la colección "Luis María Murillo" en Tibaitatá. Como especies nuevas fueron incluidos los coleópteros *Smicrips* sp. cerca *exilis* (Murray) (Nitidulidae - Smicripinae); *Aenigmatirum* sp. y *Orthoperus minutissimus* Matthews (Corylophidae); *Lithocharis limbata* Erichson y *Coproporus* sp. cerca *tachyporinus* (Sharp) (Staphylinidae); y las chisas *Cyclocephala discolor* (Herbst) y *C. amazona* L. (Scarabaeidae). También fue incorporada la chinche *Lasiochi-*

lus sp. cerca *sulcatus* (Champion) (Hemiptera: Anthocoridae).

PRACTICA RECOMENDABLE

Entre los insectos registrados como posibles portadores del nemátodo causante del anillo rojo del cocotero y palma africana están las termitas o comejenes. En la zona de Aracataca (Mag.), donde se han detectado palmas afectadas por el nemátodo es frecuente encontrar apoyados en el tronco termiteros **construidos** por posiblemente ***Amitermes forelli*** Wasman (Isóptera: Termitidae). En una de las plantaciones donde abundan los termiteros se ha iniciado la destrucción de ellos en forma mecánica, complementando con la aplicación de un insecticida, logrando el beneficio gene-

ral de las plantas afectadas.

OTRA HORMIGA

En Aracataca (Mag.), con frecuencia se encuentran nidos de una hormiga del género ***Creमतogaster*** (Hymenóptera: Formicidae - Myrmicinae) en las axilas de los folíolos de las hojas bajas en palma africana. Los nidos están cubiertos y protegidos con tierra y hojarasca. Algunos asistentes técnicos indican que en la hoja que alberga un nido no se encuentra la chinche de encaje ***Leptopharsa gibbicularina*** Froeschner (Hemiptera: Tingidae) o la población es muy baja.

Tomado del ICA: N.N.E. 1987

CREDITO

El 23 de diciembre próximo pasado se reunió el Consejo Asesor de la Política Agropecuaria con el fin de definir los lineamientos generales del crédito de fomento para 1988.

Los recursos para este año son de \$150.000 millones, 11.1% más que en el año anterior. Los cultivos de largo plazo participan en 22.9% de este presupuesto, mientras el año pasado era un poco menos: 22.5%.

En cuanto a los criterios metodológicos vale la pena anotar 2 de ellos:

1. Mantener el nivel de financiación del sector, según el crecimiento de los costos de producción.

2. Fomentar las actividades de mediano y largo plazo con el propósito de estimular la inversión en el campo y generar actividad productiva estable en el sector.

Sin embargo al ver lo correspondiente al cultivo de la palma africana, esas buenas intenciones no parecen tan evidentes.

muy por debajo del aumento en los costos de producción. Esto ciertamente no está muy de acuerdo con el primer enunciado.

En cuanto al segundo enunciado se observa que el presupuesto para palma ha bajado de 216.6 millones a 180 en el caso de sostenimiento y de 1.480 millones a

FFAP PROGRAMA DE CREDITO 1988

Actividad	Financiación \$/has.	Var. %/88/87	Medianos y Grandes		Pequeños		Total	
			has.	Valor (mill.)	has.	Valor (mill.)	has.	Valor (mill.)
Sostenimiento	40,000	5.3	4,000	160.0	500	20.0	4,500	180.0
Siembra	200,000	8.1	4,500	900.0	500	100.0	5,000	1,000.0

Lo primero que se nota es que los incrementos en financiación por unidad de superficie están

1,000 en el caso de siembra, entre 1987 y 1988.