INSTITUCIONAL

A continuación transcribimos el texto de la comunicación enviada por la Asociación Nacional de Jaboneros y productores de detergentes, ANALJA, para la obtención de información sobre suministro de algunos insumos, y su respectiva respuesta por parte de FEDEPALMA.

Bogotá, Enero 31 de 1990

Señores
FEDEPALMA
Atn: Dr. JENS MESA D.
La Ciudad.

Apreciados señores:

Atentamente nos dirigimos a ustedes con el fin de que nos suministren dirección de las empresas y nombres de las personas con quienes nos debemos entender para obtener suministros a partir del próximo mes de Febrero de los siguientes insumos:

- a) ACEITE DE PALMISTE
- b) ACEITE DE PALMA CRUDO
- c) ACEITE DE PALMA BLANQUEADA
- d) ESTEARINA DE PALMA
- e) ACIDOS GRASOS DE PALMA

La presente solicitud la hacemos teniendo en cuenta que además de la escasez de estos productos, hay productores quienes no han cumplido con las ofertas hechas a algunos de nuestros asociados en lo que se refiere a entregas - cantidad y precios.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto nos vemos una vez más obligados a recurrir a sus buenos servicios, y conocer de la disponibilidad de estas materias primas para nuestra industria en lo que respecta al primer semestre del año en curso.

Cordialmente,

Ernesto Merino Martínez
Secretario Ejecutivo, ANALJA

Bogotá, Febrero 12 de 1990

Doctor
Ernesto Merino Martínez
Secretario Ejecutivo
ANALJA
Ciudad.

Apreciado doctor Merino:

Atentamente nos permitimos dar respuesta a su comunicación ANJ-032-90 del 31 de Enero pasado, en la que nos solicitan información sobre proveedores de aceite de palma crudo y de algunos de sus subproductos.

Los cultivadores de palma africana, y en especial las 45 plantas extractoras que hay en el país, suministran aceite crudo de palma. Cada empresa maneja su operación comercial independientemente, de acuerdo con las condiciones aceptadas para esta clase de transacciones, como son: venta FOB planta extractora y precio de negociación para un producto con 5% de acidez, que se bonifica o se castiga si al recibo del aceite la acidez es inferior o superior, respectivamente. Así que los jaboneros interesados en esta materia prima deben contactar directamente a los cultivadores o a las plantas extractoras para tratar de establecer con ellos relaciones comerciales estables y permanentes. Con este fin, le adjuntamos una copia del Directorio de Cultivadores de Palma Africana - 1989.

Con relación al aceite de palmiste, debo decirle que los palmicultores y las plantas extractoras tradicionalmente le han vendido

la almendra de palmiste a algunas empresas especializadas en ese proceso y que durante muchos años también han operado como proveedores permanentes de aceite de palmiste para la industria de jabonería. Hay algunas plantas extractoras que hoy en día han integrado a su operación el proceso de la almendra y que ya comenzaron a ser proveedores regulares de aceite de palmiste.

El aceite de palma blanqueada es un producto que no se comercializa en el mercado. Por lo tanto, si algún jabonero está interesado en este producto debe adquirir aceite de palma crudo y blanquearlo.

La estearina de palma se obtiene en el proceso de fraccionamiento del aceite. Por lo tanto, la industria de aceites y grasas es la única que tiene para la venta este producto. Para efectos de conocer su disponibilidad, le ruego contactar a FECOLGRASAS y a COLDEACEITES, así como a las otras industrias que no se encuentran afiliadas a esas Asociaciones. Hemos recibido información que algunas empresas tienen inventarios importantes de estearina y que la demanda de la industria jabonera es muy poca.

Los ácidos grasos de palma son también un subproducto de la industria de aceites y grasas, que algunos jaboneros y otras industrias tradicionalmente han absorbido.

La producción de aceite de palma varía durante el año, de acuerdo con un ciclo que es bas-

tante bien definido. Por tal motivo, si los jaboneros quieren tener asegurada suficiente materia prima todo el año también deben manejar existencias, acoplando aceite en los meses de alta cosecha para luego utilizarlo en la época de menor producción. Los últimos tres o cuatro meses son normalmente del período de baja cosecha. Sin embargo, a partir de ahora la producción aumentará mes a mes, hasta alcanzar su pico en los meses de Junio y Julio.

La producción de 1989 fue de 230 mil toneladas de aceite crudo y 30 mil toneladas de aceite de palmiste, aproximadamente. Se estima que la producción este año será de 260 mil toneladas de aceite crudo y 34 mil toneladas de aceite de palmiste, distribuidas de manera muy similar entre el primero y el segundo semestre. El actual volumen de producción de aceite de palma y el nivel de consumo de los sectores que tradicionalmente han consumido esta materia prima nos permiten prever que habrá suficiente producto para atender las necesidades de los jaboneros en 1990.

Durante muchos años la comercialización del aceite de palma se ha llevado a cabo de acuerdo con normas claras y muy bien definidas, que favorecen los intereses tanto de los compradores como de los vendedores. Por tal motivo, si se quiere tener una relación comercial sólida y estable entre los cultivadores de palma y los jaboneros es necesario observar las prácticas comerciales que existen y se debe dar estricto cumplimiento a los términos de los negocios que se hacen. Ustedes mencionan que hay productores quienes no han cumplido con las ofertas hechas a algunos de sus asociados, en lo que se refiere a entregas, cantidad y precios. Nuestra información dice todo lo contrario. Sin embargo, FEDEPALMA no pretende, de ninguna manera, arbitrar sobre

esas operaciones. Solamente queremos que a través de la cooperación entre ustedes y nosotros busquemos siempre el mejor entendimiento entre los cultivadores de palma y los industriales de la jabonería, para que las relaciones que ahora comienzan crezcan

y redunden en beneficio de ambos sectores.

Cordialmente,

JENS MESA DISHINGTON
Director Ejecutivo
FEDEPALMA

NOTI-BICHOS

● IDENTIFICACION COMPLETA

La chinche recolectada en Aracataca (Mag.) en 1987, dentro de un hueco de una palma africana con anillo rojo (NNE 89:57), fue identificada por el Dr. L. H. Rolston, de la Universidad del Estado de Louisiana, como *Lincus tumidifrons* Rolston (Hemiptera: Pentatomidae).

● TAMBIEN VA A LOS DESECHOS

En desechos de coco, de más o menos tres días, en el Centro "Caribia" se capturaron siete adultos de la canganga, *Rhynchophorus palmarum* L. (Coleoptera: Curculionidae). Al analizarlos, para determinar la presencia de nemátodos, se encontró que tanto las hembras como los adultos eran portadores internos y externos del nemátodo *Rhadinaphelenchus cocophilus* (Cobb) (Tylenchida: Aphelenchoididae), causante de la enfermedad "amilo rojo".

● PERSISTE EL ATAQUE

Durante los meses de noviembre y diciembre, en las plantaciones de palma africana de la Zona Bananera, continuaron los ataques del comedor de follaje *Durrantia* sp. muy cerca a arcanella (Busck) (Lepidoptera: Oecophoridae-Paleopodinae). Las pupas de la plaga se encontraron dentro de un tejido sedoso blanco, sobre las hojas de las palmas, en las malezas y especialmente sobre kudzu, que en las plantaciones se emplea como un cultivo de cobertura.

● POBLACIONES DE TRANSMISOR

Del municipio de Algarrobo (Cesar) se recibieron muestras de un insecto que fue identificado como posiblemente *Myndus crudus* Van Duzee (Homoptera: Cixiidae), el cual se

encontró en altas poblaciones afectando palmas africanas, en un lote en donde las gramíneas eran las malezas predominantes. Por folíolo se encontró un promedio de 30 adultos, de los cuales la tercera parte estaban afectados por un hongo entomopatógeno, aún no identificado. Los folíolos afectados mostraban un amarillamiento. Este insecto fue el responsable de un tipo de marchitez sorpresiva de la palma africana que se presentó en El Zulia (N. de Sant.).

● IDENTIFICACIONES VARIAS

El doctor T.J. Henry, del SEL-PSI-USDA identificó varios hemípteros asociados con gramíneas y malezas en cultivos de palma africana en la zona de Tumaco (Nar.), los cuales fueron enviados por el colega O.D. Jiménez. Las identificaciones fueron: *Stenocoris tipuloides* DeGeer (Alydidae), *Mormidea* y *psilon* (L.) y *Oebalus ipsilongriseus* (DeGeer) (Pentatomidae), *Largus* sp. (Largidae), *Hypselonotus interruptus* Hahn (Coreidae) y *Dysdercus mimus* (Say) (Pyrrhocoridae).

● ¿POR QUE NO MURIERON?

En plantaciones de palma africana en Cumaral (Meta) hace un mes se trató una población de palmas aplicando un insecticida por inyección al estipe para el control de insectos chupadores. En una visita realizada a la plantación se observaron, dentro de la población tratada, siete palmas con síntomas externos de "Marchitez sorpresiva", y en tres de ellas, para sorpresa de todos, se encontraron vivos siete adultos y dos ninfas de *Lincus* sp. (Hemiptera: Pentatomidae), insecto este que es considerado como altamente sospechoso en la transmisión del disturbio.

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. SECCION DE ENTOMOLOGIA. BOGOTA (COLOMBIA). 1989. *Notas y Noticias Entomológicas (Colombia)*. Noviembre-Diciembre.