

El palmicultor

Directores

JENS MESA DISHINGTON
ALVARO SILVA CARREÑO

Editor

EDGAR ALDANA ROSILLO
e-mail: ealdana@fedepalma.org

Comité editorial

PATRICIA BOZZI ÁNGEL
ALVARO CAMPO CABAL
ANDRÉS CASTRO FORERO
MYRIAM CONTO POSADA
ARMANDO CORREDOR RÍOS
GABRIEL MARTÍNEZ PELÁEZ
MIGUEL ÁNGEL MAZORRA VALDERRAMA
ALEJANDRA RUEDA ZARATE

Colaboradores

ROSA ALDANA
MARTHA ARANGO DE VILLEGAS
DIEGO DÍAZ
CARLOS FERNÁNDEZ
JESÚS ALBERTO GARCÍA
JAIME GONZÁLEZ TRIANA
MARIO MANJARRÉS MARTÍNEZ
ANGELICA PEÑA ROCHA
CAROLINA VALENCIA

Caricaturas: Luis Eduardo León
Traducciones: Daniel Duque Quintero

Diseño & Diagramación:
B&B Comunicación Integral
e-mail: bbci@cable.net.co

Impresión: Molher Ltda. Impresores

CAMBIAMOS
Correos
de Colombia
ADPOSTAL
Llegamos a todo el mundo!
Pensando en ofrecerle el mejor servicio
Nuestras líneas de Atención al Cliente
429 8487 • 263 3484 • 295 6896
018000 111210 / 111313
Fax: 416 3026
Subgerencia de Mercadeo: 334-0304
División de Mercadeo Regional D.C. 429 7320
www.adpostal.gov.co

Euprosterina elaeasa se está convirtiendo nuevamente en un problema en la Zona Central

Durante años las plagas han sido el problema sanitario más importante del cultivo en la Zona Central, insectos como *Stenoma cecropia* y *Leptopharsa gibbicularina* constantemente ocupan la atención de los equipos de sanidad vegetal de las plantaciones.

Esta situación dio origen a la campaña de defoliadores liderada por Cenipalma y que, poco a poco, ha ido involucrando activamente las plantaciones de la zona en el manejo regional de plagas. Así las plantaciones han unificado criterios de censo de insectos defoliadores, niveles críticos y algunas estrategias de manejo entre otros, que han permitido mediante el envío de registros a Cenipalma hacer un seguimiento a nivel regional de éstas.

Esta información ha brindado la oportunidad de conocer que en ciertos periodos, insectos como *Euprosterina elaeasa* y *Euclea diversa* cobran importancia por el incremento de sus poblaciones en áreas cada vez más grandes dentro de las plantaciones.

En la actualidad, en el área de Puerto Wilches los últimos conteos de plagas han mostrado un incremento en las poblaciones de *E. elaeasa*. Por esta razón es necesario alertar a los palmicultores de la zona para que detecten oportunamente las áreas problema en la plantación y puedan tomar medidas de control eficientes.

Se sugiere tener en cuenta en el momento de realizar el censo:

1. Determinar el área de influencia de la plaga
2. Registrar los estados de desarrollo que prevalecen en los lotes: Larvas (tamaño), pupas y presencia de adultos.
3. Verificar las condiciones ambientales de el día de aplicación de medidas de control
4. En caso de aplicación de agroquímicos, verificar la efectividad de la aplicación, realizando un censo posterior a la misma registrando larvas sanas y larvas afectadas.

No sobra recordar que el monitoreo debe ser continuo y permanente para tomar correctivos oportunos. Además, como los envíos de los registros en muchas de las ocasiones no son rápidos, el incremento de las poblaciones de estas plagas es notorio y seguirá aumentando si no se toman las medidas necesarias para evitar dicha situación. ☀



Daño causado por Euprosterina elaeasa en mayo de 2006